Sri M. V. RAMA RAO.—Sir, Several villages have been declared as disturbed area. Sirigere village is one of them. There are a number of persons concerned in subversive activities. Therefore punitive tax is imposed.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಗೋಪಾಲಗೌಡ.—ಸಿರಿಗೆರೆಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪುಂಡುಗಂದಾಯ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೋಲೀಸಿನವರು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ವರದಿಗಳನ್ನೂ ಈ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ?

Sri M. V. RAMA RAO.—No.

Sri K. H. PATIL.—What are the causes influencing the Government to come to the conclusion that it is a dangerous place under Seetion 49 of the Police Act ?

Sri M. V. RAMA RAO.—Not a dangerous place ; What I said was that it was the disturbed area.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಜಿ. ಬಣಕಾರ್.—ಭಾರತ ಸರಕಾರದ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸಿರಿಗೆರೆಯು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಒಂದು ಚಲನ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ಇದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿರುವುದು ಸರಕಾರದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ ?

Sri M. V. RAMA RAO.—I have no information.

Sri G. DUGGAPPA.—May I know when and since which year Government came to the conclusion that in their opinion Sirigere and some other villages are considered to be disturbed villages ?

Sri M. V. RAMA RAO.—It has been declared as disturbed area in 1966.

Sri C. K. RAJAIAH SHETTY.—May I know the fine collected so far from these villages ?

Sri M. V. RAMA RAO.—No question of fine, but the cost of Police establishment located will be recovered as a punitive tax.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಜಿ. ಬಣಕಾರ್.—ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 24 ಹೈಸ್ಕೂಲುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳೂ ಶಾಂತಮಯವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹವರ ಮೇಲೆ ಪುಂಡು ಕಂದಾಯ ವಿಧಿಸಿರುವುದು ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಂದು ಇಲ್ಲ ಚಾರೆಂಜು ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ?

Sri M. V. RAMA RAO.—I repudiate that challenge.

Supply of Power to Electrical Irrigation Pumpsets

*Q.—745. Sri B. VENKATARAYAPPA (Sidlaghatta).—

Will the Minister for Public Works be pleased to state :—

(*a*) the horse power of electrical irrigation pumpsets and mills under use in Chikkaballapur Electrical Division ;

(*b*) the horse powers of transformers installed by the Department in the sub-stations of this Division ;

(*c*) whether it has come to their notice that the ryots are put to trouble for want of sanction of electricity to electrical irrigation pumpsets in sub-station areas of Chikkaballapur Division ?

A.—Sri VEERENDRA PATIL (Minister for Public Works).—

(*a*) The horse power in respect of irrigation pumpsets (up to the end of May 1967) is 47,255.

(*b*).—

Sub-Station		*Capacity.*
(i) Chikkaballapur	...	3,100 K.V.A.
(ii) Vijayapur	...	1,500 ,,
(iii) Sidlaghatta	...	750 ,,
(iv) Doddaballapur	...	12,250 ,,
(v) Gauribidanur	...	6,000 ,,
(vi) Bagepalli	...	1,000 ,,
(vii) Pavagada	...	2,000 ,,

(*c*) Yes.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ.—ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಪಂಪುಗಳ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ 47,255 ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರತಕ್ಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಕ್ಯಪ್ಯಾಸಿಟಿ 26,180 ಕೆ. ವಿ. ಎ. ಎಂದಮೇಲೆ ಶೇಕಡ 40 ಭಾಗ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೊರೈಕೆಯಾಗದೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಬಹಳ ನಷ್ಟವಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ! ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಏನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಸರ್ಕಾರದವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಬೋರ್ಡಿನವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ.—ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರೈತರ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ಟಿನ ಮೋಟಾರುಗಳು ಸುಟ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರಪಾಟೀಲ್.—ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕ್ಯಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಕುವವರೆಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆವು. ಈಗ ರೋಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ.

Sri N. CHIKKE GOWDA.—Has it come to the notice of the Government that on account of paucity of particular load the farmers are put to hardship by burning their motors ?

Sri VEERENDRA PATIL.—I do not have that information.

———